БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ

гр. София 1680 бул.България 98,
сграда Астра вх.Д, ет.8, офис 16
тел: 02 858 19 50 /51, www.bsm2006.bg

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 42017-4902

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PLATINO ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ

EN 998-2, клас M 5

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

лепило за зидане с керамични, клинкерови тухли
и бетонни елементи на всички видове носещи
и преградни стени с дебелина на фуга до 10 мм

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Произведено в ЕС за Български строителни маркети 2006 ООД
София, бул.България 98, сграда Астра, ет.8, офис 16

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Български строителни маркети 2006 ООД
София, бул.България 98, сграда Астра, ет.8, офис 16

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ

гр. София 1680 булБългария 98,
*сграда Астра вх.*Д, ет8, офис 16
тел: 02858 19 50 /51, www.bsm2006.bg

CE

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти - Научноизследователски строителен институт – НИСИ ЕООД с Идентификационен номер NB 2032 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от изпитване № 713-3-206/19.10.2017г. и № 713-3-206 Д/27.10.2017г. и Сертификат за производствен контрол

№2032-CPR-08.41C

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	**ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**	**ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**
Реакция на огън	Евроклас А 1	EN 13501-1:2007+A1:2009
Якост на натиск	≥ 5 N/mm^2	EN 998-2:2016
Якост на срязване	≥ 0,3 N/mm^2	EN 998-2:2016
Якост на сцепление	≥ 0,3 MPa	EN 998-2:2016

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **Не е приложимо**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: Български строителни маркети 2006 ООД.

Подписано за и от името на производителя от:

София
12.12.2017г.

Управител:
/Р. Жекова/